

# Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 \* 3134 BB Vlaardingen

## Contactgegevens

Adres: Schiedamseweg 51  
Postcode: 3134BB  
Plaats: Vlaardingen  
Land: Nederland  
Telefoon algemeen: 010-4340399  
Telefoon kassa: 010-4340500  
Internet: <http://www.stadsgehoorzaal.nl>  
E-mailadres technische dienst: [stads@stadsgehoorzaal.nl](mailto:stads@stadsgehoorzaal.nl)

## Specificaties

Theatertype: Lijsttheater  
Standaard aanvangstijd: 20:15 uur  
Totaal aantal zitplaatsen: 681  
Zaal: 547  
Verdeling zitplaatsen: Balkon: 134  
Bijzonderheden zitplaatsen: Max 6 Rolstoelplaatsen op rij 14  
Bijlage: [Trekkenlijst](#)  
Bijlage: [Lichtplan](#)

## Breedtematen (in cm)

Bruto speelplan/ zijtoneel: 2700  
Hartlijn (of nullijn) tot muur links: 850  
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts: 1850  
Netto speelplan: 900  
Vaste opening: 900  
Manteau max.: 950  
Manteau min.: 950  
Voortoneel: 900

## Dieptematen (in cm)

010 434 05 00 \* [stads@stadsgehoorzaal.nl](mailto:stads@stadsgehoorzaal.nl) \* [www.stadsgehoorzaal.nl](http://www.stadsgehoorzaal.nl)  
BTW NL855248555B01 \* KvK 63466236 \* IBAN NL44 RABO 0304701289

# Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 \* 3134 BB Vlaardingen

Achtermuur/achtertoneel: 8.80 m  
Netto speelplan: 7.80 m  
Laatste trek: 7.80 m  
Balkonrand: 18.00 m

## Hoogtematen (in cm)

Kaphoogte/rollenzolder: 14.00 m  
Netto speelplan/laagste trek: 14.00 m  
Portaalbrug max.: 7.00 m  
Portaalbrug min.: 2.00 m  
Vaste opening: 6.00 m  
Brug (achter): 7.00 m  
Bruggen (links): 7.00 m  
Bruggen (rechts): 7.00 m  
Podiumhoogte: 1.00 m

## Overig

Bijlage: [Trekkenlijst](#)

## Laden en Lossen

Beschrijving: Inpandig  
Aantal vrachtwagens gelijktijdig: 1  
Straatpeil (in cm): -60  
Bereikbaar met trailer: Ja

## Vloer

Afwerking toneelvloer: Hardhout  
Afwerking zaalvloer: Tapijt, marmoleum  
Belastbaarheid (in kg/m<sup>2</sup>): 2000  
Balletvloer: Zwart

## Plafond

Toneel: 17 meter  
Zaal: 11 meter  
Hijsmogelijkheden: 1x zaaltrek (750kg), 2x kettingtakel (250kg)

# Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 \* 3134 BB Vlaardingen

## Voordeek

Aanwezig: Ja

Bediening: Links, hand bediend, elektrisch wagner

## Afstopping

7 sets poten (7,5m hoog, 4m breed)

7 friesen (6x 3m hoog, 1x 4m hoog, 12,8m breed)

Afstopping: 1 fond (7,5m hoog, 12,8m breed) OP RAILS

1 horizon (8,5m hoog, 12,8m breed)

1 gaas zwart (7m hoog, 12,8m breed)

## Hoogwerker

Merk: Alp

Type: Accu met voetbediening

Vloerhoogte: 9.40 m

## Communicatie

Type/aantal: ASL intercom, 2 lijnen

Afluistering: via tv-schermen in kleedkamers

## Overig

Kleedkamers: 6 kleedkamers (gedeeld met kleine zaal)

20 podiumdelen met poten van 20, 40, 60, 80 en 100cm,

Bijzonderheden: incl. afrokking

Mogelijkheden voor Rolling Risers in overleg.

## Trekkenwand Specificaties

Aantal trekken:	36 trekken in de kap, 2 zijtrekken (1 links en 1 rechts) 1 sluiertrek (tussen lijst en voordeek in), 1 zaaltrek
Trekbediening:	Centurion
Roelengte (in cm):	12.80 m
Trekhoogte max.:	14.00 m

# Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 \* 3134 BB Vlaardingen

Trekbelasting (in kg):	300
Systeem:	Stakebrand Centurion
Bedieningsplaats:	Links
Snelheid (in m/s):	1,1
Belasting bij staaldraad (in kg):	150
Belasting tussen staaldraden (in kg):	100
Rollenzolder aanwezig:	Ja

## Overig

Bijlage: [Trekkenlijst](#)

## Apparatuur

Speakers:	2x Meyer CQ 1 (zaal) 2x Meyer CQ 2 (balkon) 2x Meyer USW 1 (sub) 2x Meyer USW-1p (sub) 2x Meyer UPA 1C (cluster) (in zaaltrek) 9x EV 4.2 (frontfill) 6x EV 4.2 (under balcony)
Monitoren:	6x D&B MAX12 Midas Verona 320 (Allen & Heath Mix Wizzard WZ3 16:2en Midas Venice 160) Bi-amp Audia Solo
Apparaten:	Tascam MDCD1 TC M-2000 Yamaha SPX 900 Klark-Technik DN360
Microfoons:	Shure, Sennheiser, AKG, Oktava, Beyer, Neumann

## Locatie

Geluidscabine:	Boven achter balkon
Beschrijving geluidsplaatsen:	Heffer in het midden van de zaal, voor balkonrand
Aantal geluidsplaatsen:	2x 8 stoelen op rij 15 en 16

## Diversen

Schone voeding: Aparte audio voeding

# Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 \* 3134 BB Vlaardingen

Multikabel: 36 kanalen heen, 12 kanalen retour  
Dovenlus: Ja

## Overig

Bijzonderheden: Dovenlus gaat via RF systeem (758 - 761 MHz)  
Digitenne op 814 - 822 MHz

## Regeltafel

Type: Compulite Vector Ultra Violet + Photon + Micron 4D  
Sturing: DMX via Ethernet bekabeling, verlopen naar 5-polig neutrik in huis  
Plaats lichtcabine: Midden boven achter balkon

## Dimmers

Merk: Compulite  
Aantal: 132  
Mobiel: 10

## Krachtstroom

Aansluitingen: 125A links voor, 125A rechts voor  
32A rechts achter  
32A geluid rechts voor, 32A geluid rechts achter

## Diversen

Stekkertype: CEE

## Overig

Bijlage: [Lichtplan](#)

## Apparatuur

Beamer: NEC  
Bekabeling: VGA

# Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 \* 3134 BB Vlaardingen

## Locatie

Beamer: Techniekberging

Projectiescherm: 4x3 meter