

Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 * 3134 BB Vlaardingen

Contactgegevens

Adres: Schiedamseweg 51
Postcode: 3134BB
Plaats: Vlaardingen
Land: Nederland
Telefoon algemeen: 010-4340399
Telefoon kassa: 010-4340500
Internet: <http://www.stadsgehoorzaal.nl>
E-mailadres technische dienst: stads@stadsgehoorzaal.nl

Specificaties

Theatertype: Vlakkevloer
Standaard aanvangstijd: 20:30 uur
Totaal aantal zitplaatsen: 150
Verdeling zitplaatsen: Tribune: 134
Extra rij: 16
Bijzonderheden zitplaatsen: Rolstoelplaatsen voor tribune

Breedtematen (in cm)

Bruto speelplan/ zijtoneel: 9 m
Hartlijn (of nullijn) tot muur links: 4.5 m
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts: 4.5 m
Netto speelplan: 8.00 m
Vaste opening: 9.00 m

Dieptematen (in cm)

Achtermuur/achtertoneel: 4.00 m
Netto speelplan: 6.00 m
Laatste trek: 5.5 m
Achterwand zaal: 14.00 m

Hoogtematen

Kaphoogte/rollenzolder: 6.00 m

Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 * 3134 BB Vlaardingen

Netto speelplan/laagste trek: 5.35 m
Vaste opening: 5.00 m

Overig

Bijzonderheden nulpunt: voorkant eerste balletbaan

Laden en Lossen

Beschrijving: Inpandig
Aantal vrachtwagens gelijktijdig: 1
Straatpeil (in cm): -60

Vloer

Afwerking toneelvloer: Hardhout
Afwerking zaalvloer: Hardhout
Belastbaarheid (in kg/m²): 1500
Balletvloer: Zwart

Plafond

Toneel: 6 meter
Zaal: 6 meter
Hijsmogelijkheden: 10x decortrek (300kg), 2x zaaltrek (300kg), vast grid

Afstopping

Afstopping: 4x Stopvak (150x400cm)
Zwart doek rondom

Hoogwerker

Merk: Alp
Type: Accu met voetbediening
Vloerhoogte: 940

Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 * 3134 BB Vlaardingen

Communicatie

Type/aantal: ASL intercom, 1 lijn
Afluistering: via tv-schermen in kleedkamers

Overig

Kleedkamers: 6 kleedkamers (gedeeld met grote zaal)

Trekkenwand Specificaties

Aantal trekken:	12
Trekbediening:	Stakebrand electrisch
Roelengte (in cm):	850
Trekhoogte max.:	550
Trekbelasting (in kg):	300
Fabrikaat/systeem:	Stakebrand
Bedieningsplaats:	rechts op achtertoneel
Snelheid (in m/s):	0,6
Belasting bij staaldraad (in kg):	150
Belasting tussen staaldraden (in kg):	100

Overig

Bijzonderheden: Vaste snelheid
Bijlage: [Trekkenlijst](#)

Apparatuur

Speakers: 2x D&B CI6 (top)
1x Meyer UPA (cluster)
2x D&B C7 (sub)
2x Meyer UPM (frontfill)
Monitoren: 4x EV S-200

Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 * 3134 BB Vlaardingen

Midas Verona 240, Allen & Heath Mix Wizzard WZ3 16:2, Midas Venice 160

Apparaten: Tascam MDCD1
TC M-2000
Yamaha SPX 900
Klark-Technik DN360

Microfoons: Shure, Sennheiser, AKG, Oktava, Beyer. Neuman

Locatie

Geluidscabine: Midden achter tribune
Beschrijving geluidsplaatsen: Midden boven op tribune
Aantal geluidsplaatsen: 1x 5 stoelen op rij 13

Diversen

Schone voeding: Aparte audio voeding
Multikabel: 36 kanalen heen, 12 kanalen retour
Dovenlus: Ja

Regeltafel

Type: Compulite Photon
Sturing: DMX via Ethernet bekabeling, verlopen naar 5-polig neutrik in huis
Plaats lichtcabine: Midden achter tribune

Dimmers

Merk: Compulite
Aantal: 72

Krachtstroom

Aansluitingen: 125A rechts achter, 125A links achter
32A geluid rechts achter

Diversen

Stekkertype: schuko

Stadsgehoorzaal

Schiedamseweg 51 * 3134 BB Vlaardingen

Overig

Bijlage: [Lichtplan](#)

Apparatuur

Beamer: NEC

Bekabeling: VGA

Locatie

Beamer: techniekberging

Projectiescherm: Horizontodoek